



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.002198.11.22 от 15.11.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Акриловые лакокрасочные материалы: Нержалюкс SPRINT "3 в 1", Ржавоцвет PROFIL "SPRINT", Ржавоцвет PROFIL "ROOF", Бетостоун PROFIL "PRIMER", Бетостоун PROFIL SPRINT, Бетостоун PROFIL "STONE", Бетостоун PROFIL "POOL", Тексипол SPRINT. Область применения: для антикоррозионной и механической защиты металлических и железобетонных поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой агрессивной промышленной среды и внутри помещений. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-062-01524656-2021 "Акриловые лакокрасочные материалы. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НПО КРАСКО"142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "НПО КРАСКО", 142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1; ИНН: 5045058553 (Российская Федерация). ОГРН: 1155045001869

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 002202 от 07.11.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021года); протоколы № 30241022146, №30241022147 от 24.10.2022 года, выданные: ФХЛ ООО "ТД "Дельма". Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14 (аттестат аккредитации RA.RU.21HP36); протоколы № 56241022271, № 56241022272 от 24.10.2022 года, выданные: ЛТИ ООО "ИЦККП". Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4 (аттестат аккредитации RA.RU.21HC51); протоколы № 59241022127, № 59241022128 от 24.10.2022 года, выданные: Испытательная

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф.И.О.)

№0445802

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.002198.11.22

от 15.11.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445802

Фирма-получатель

ООО "НПО КРАСКО", 142821, Московская область, г. Ступино, д. Шматово, ул. Луганская, вл. 1; ИНН: 5045058553 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, нормативный документ, назначение, рекомендации по использованию, состав, изготовитель/контактная информация, меры предосторожности, меры первой помощи, хранение и срок годности, дата производства, номер партии.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения:

-на кожные покровы (балл)

не более 2

0-4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-ух до 4-ех баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)

Сенсибилизирующее действие (балл)

0 (допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)

Формальдегид (мг/куб.м)

Фталевый ангидрид (мг/куб.м)

Ксилол (мг/куб.м)

Микробиологические показатели:

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МФАНМ)

Плесневые грибы и дрожжи

не более 0,01

не более 0,02

не более 0,1

не более 1 на 10 в третьей степени КОЕ/см²

не более 1 на 10 во второй степени КОЕ/см²

Enterobacteriaceae на 50 см²

Staphylococcus aureus на 50 см²

Pseudomonas aeruginosa на 50см²

отсутствие

отсутствие

отсутствие